


DESCRICÃO DATA: ALITOB:
REVISÕES


ŝ

SIME	BOLO	GIA D	E RU	GOS	IDAD	E				TOLERÂNCIA PARA FUROS COM BROCA					TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS											
Rugosidade		∇			\triangle			\triangle			\vee		MAIS DE	3	10	20	30	MAIS DE	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000
Grade	N12	N11	N10	N9	N8	N7	N6	N5	N4	ATE	10	20	30	40	ATE	3	6	30	120	400	1000	2000	4000			
Ra (mm)	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	TOLER.	+0,4 / -0,2	+0,6 / -0,3	+0,8 / -0,4	+1 / -0,5	Médio	±0,1	± 0,1	±0,2	± 0,3	±0,5	±0,8	±1,2	-			
		•					•								Muito grosso	-	±0,5	± 0,8	± 1	± 2	± 4	± 6	± 8			













Descrição Complementar:

Filtro Prensa Transparente SF11000 UV

Vistas e medidas padrões

Este desenho é de propriedade da SULFILTROS Equipamentos Industriais e Ambientais LTDA., e não poderá "sem nossa autorização" ser alterado, copiado, usado para fabricação ou comunicado a qualquer outra pessoa e/ou empresa.

Trat. Térmico:

Produto:

Escala: S/E Projetado: MATEUS S. Desenhado: GUILHERME Z.

Massa (Kg): 175 **Código**: 1086

Substitui Código:

Unidades: mm

Obs: Fabricação interna

Aprovado: EDMUNDO C. Revisão:

Item/Desenho:

21/05/2025

